



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Prüfung zur vierten Klärstufe

-Antrag von Stadtrat Ettinger, FDP vom 16.03.2018, eingeg. 16.04.2018-

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	09.05.2018	Entscheidung

Antrag:

hiermit stelle ich den Antrag, den Bau einer vierten Klärstufe zu prüfen. Neben den Kosten mögen auch die möglichen Verbesserungen in Punkto Multiresistente Keime und Mikroplastik geprüft werden, um die Diskussion über eine Notwendigkeit einer vierten Klärstufe auf eine solide Faktenbasis zu stellen.

Begründung:

Die Klärwerke in Deutschland gelten international als vorbildlich. Doch auch ihnen gehen manche chemischen Rückstände und Krankheitskeime durch die Lappen. Eine zusätzliche Klärstufe soll Abhilfe schaffen.

Dieser Beitrag aus „Bild der Wissenschaft“ stellt die Situation ausführlich dar:

http://bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32901781

Beschluss:

Stadtrat vom 09.05.2018

Nach den Ausführungen von Herrn Gander zieht der Antragsteller den Antrag zurück.