

 Stadt Ingolstadt Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Stellungnahme VO2 zu den Zuschussanträgen der Zuwendungsberechtigten BOS gemäß RL KatS-Zuwendung der Stadt Ingolstadt	III/37/VO2
		Einsatzplanung

Stellungnahme des Fachbereichs VO2 zu den Anträgen der Zuwendungsberechtigten BOS zur RL KatS- Zuwendungen für die Haushaltsjahre 23 - 25

Antrag des THW OV Ingolstadt

Der Antrag wurde im Vorhinein mit dem Fachbereich VO2 abgestimmt und wird in der vorliegenden Form befürwortet.

Antrag MHD Ingolstadt

Der Antrag wird im Hinblick auf bestehende Defizite in der örtlichen Vorhaltung und Aufgabenbereich der Hilfsorganisation im beantragten Umfang befürwortet.

Antrag JUH Ingolstadt

Der Antrag wird im Hinblick auf bestehende Defizite in der örtlichen Vorhaltung und Aufgabenbereich der Hilfsorganisation im beantragten Umfang befürwortet.

Antrag der Kreiswasserwacht des BRK Ingolstadt

Die Kreiswasserwacht stellt folgende Beschaffungen in ihrem Antrag vor:

- zwei Wasserrettungsroboter: Der Einsatzwert kann durch VO2 nicht abschließend beurteilt werden, allerdings darf bezweifelt werden, dass das Gerät bei stärkerer Strömung noch einsatzbar ist.
- Anhänger Strömungsrettung: wird grundsätzlich befürwortet
- Unterwasserdrohne: wird in Ingolstadt bereits beim THW OV Ingolstadt vorgehalten, zusätzlicher Bedarf für den KatS Ingolstadt wird als nicht gegeben angesehen

 Stadt Ingolstadt Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Stellungnahme VO2 zu den Zuschussanträgen der Zuwendungsberechtigten BOS gemäß RL KatS-Zuwendung der Stadt Ingolstadt	III/37/VO2
		Einsatzplanung

- Rettungswesten: Rettungswesten stellen eine Grundausrüstung einer Wasserrettungseinheit dar und sind kein zusätzlicher Bedarf für den örtlichen Katastrophenschutz. Die Position wird nicht befürwortet.

Antrag BRK KV Ingolstadt

Die BRK Bereitschaften stellen folgende Beschaffungen in ihrem Antrag:

- Trink- und Brauchwasserversorgung: hier besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf für den KatS Ingolstadt, der Antrag wird daher befürwortet
- Digitalfunkkoffer: der Antrag wird befürwortet
- Helme inkl. Schutzbrille: Eine Ausstattung mit PSA stellt keinen Bedarf für den örtlichen KatS dar, sondern ist die Basis für Einsätze aller Art, daher wird der Antrag nicht befürwortet

Freiwillige Feuerwehren der Stadt Ingolstadt

Der Antrag wurde im Vorhinein mit dem Fachbereich VO2 abgestimmt und wird in der vorliegenden Form befürwortet.

Berufsfeuerwehr der Stadt Ingolstadt

Der Antrag wurde im Vorhinein mit dem Fachbereich VO2 abgestimmt und wird in der vorliegenden Form befürwortet.